

COVID-19 – FASE 2: SISTEMI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO

Serramenti del Chiese ha applicato la propria esperienza nella produzione di “barriere” per realizzare un sistema per contenere il rischio da contagio Covid-19.

La ripresa delle attività è prevista a breve, determinando una nuova circostanza: **convivere con un nuovo fattore di rischio**. Questo cambiamento epocale impone l'**assunzione di ben precisi protocolli** per **salvaguardare la salute dei lavoratori e degli avventori** di spazi comuni quali **bar, ristoranti, mense**, etc.

Nella consapevolezza che solo la “capacità di adattamento” garantisce la sopravvivenza e l'evoluzione di qualunque specie, Serramenti del Chiese ha voluto apportare il proprio contributo proponendo



diaframmi da frapporte fra i soggetti che si troveranno nella condizione di condividere **ambienti comuni**, offrendo dunque una maggiore protezione, da posizionare a terra, consentendo una divisione degli spazi.

Oltre alle proposte standard di seguito presentate (che non necessitano di posa in opera), possiamo offrire prodotti interamente personalizzati, progettati ad hoc in relazione alle vostre esigenze operative e spazi.

Potrete ordinare i prodotti inoltrando il **format accluso** alla presente all'indirizzo: uff.commerciale@serramentidelchiese.it.

Per informazioni potete contattare massimo.marsico@serramentidelchiese.it, guido.zambelli@serramentidelchiese.it oppure rivolgervi allo 0376 714 005.



Con l'augurio di una rapida e sicura ripresa delle attività, cordiali saluti.

Serramenti del Chiese



MATERIALI PROFILO E PIEDINI: Alluminio mm. 45x45 completi di fermavetro e tappi in plastica. Piedini troncopiramidali mm. 50x400x400. Colori profili alluminio:



ARGENTO

BIANCO

NERO

SCHERMO: 1. **Vetro stratificato** mm. 3/3.1 con PVB mm. 0,38, molato filo lucido

Disponibile nella versione **trasparente** e **satinato chiaro**.

DETTAGLI TECNICI: piedini troncopiramidali chiusi su tutti i lati mm. 50x400xh.400 con traverso inferiore ad h. mm. 400. Completano la base n. 2 ruote inserite lateralmente per facilitare lo spostamento della barriera, anche a cura di una sola persona.



Barriera **SAFE Community-Aluminium** (largh. mm. 1000xh.2000; alluminio argento).


SAFE Community Aluminium è stato appositamente progettato con un'**altezza di cm. 200** con lo scopo di garantire una adeguata protezione per soggetti seduti ed in posizione eretta.

RACCOMANDAZIONE – Si raccomanda l'adozione di un numero adeguato di barriere per delimitare nel miglior modo le aree offrendo la migliore protezione.



FORMAT ACQUISTO

ragione sociale (se impresa)			
cognome		nome	
indirizzo		cap e località	
cod. fiscale		partita iva	
mail		telefono	
Istruzioni per la spedizione			
indirizzo		località	

dimensioni	caratteristiche
 <p>MM. 1600</p> <p>MM. 2000</p> <p>MM. 400</p> <p>MM. 1000</p> <p>⊗ : coppia ruote laterale per spostamento barriera</p> <p>⊥ : piede metallo 50 decimi L. mm. 100 x P. mm. 400 x H. mm. 40</p>	<p>SAFE Community 100</p> <p>largh. mm. 1000xh.2000</p>

quantità	prezzo iva e trasp. escl.
	Vetro trasparente € 289,00
	Vetro satinato chiaro € 299,00

data

nome e cognome

timbro e firma

Condizioni di vendita

Formalizzazione ordine – Le condizioni di vendita vengono accettate dal cliente con la compilazione del format di acquisto e l’invio a mezzo mail (anche ordinaria) del medesimo. Al ricevimento dell’ordine Serramenti del Chiese provvederà a inoltrare, a mezzo mail (ordinaria), conferma ordine e data di consegna. Il termine di consegna indicato nella mail di conferma indicherà una tolleranza espressa in giorni in relazione al traffico merci. L’eventuale ritardo di consegna rispetto ai termini indicati non potrà per nessun motivo dare adito all’annullamento totale o parziale dell’ordine, né ad azioni di rivalsa nei confronti di Serramenti del Chiese.

Annullamento ordine – L’eventuale annullamento dell’ordine sarà accettato se inoltrato entro 48 ore dalla data dell’ordine (farà fede la data della mail di inoltro del format di acquisto).

Trasporti – Saranno effettuati da corriere espresso. Al ricevimento della merce si raccomanda un attento controllo del prodotto e del numero dei colli.

Reclami – Dovranno essere segnalati per iscritto (a mezzo mail) da parte del Cliente entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della merce, allegando copia del documento di trasporto. La merce difettosa verrà sostituita o, a insindacabile giudizio dell’Azienda, rimborsata. È escluso qualsiasi indennizzo per danni e spese collegati al reclamo.

Resi – Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati.

Termini di pagamento – Mediante contrassegno all’atto delle consegna della merce.

Tolleranze – Le misure indicate sul presente listino possono subire lievi modifiche dovute a problemi produttivi.

Foro competente – Le controversie aventi origine dalle forniture saranno di competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Dimensioni – Le dimensioni riportate in questo listino sono espresse in millimetri.